
DCV TRADING PLAYBOOK • VERSIÓN 1.0

DCV TRADING PLAYBOOK

Escenarios, decisiones y ejecución de la metodología DCV.

VER • CLASIFICAR • ESPERAR • VALIDAR
DECIDIR • EJECUTAR o RECHAZAR



Manual de campo del trader | Futures | Forex | Crypto | Tercer volumen de la colección *Trading DCV*

DCV TRADING PLAYBOOK V1.0

Escenarios, decisiones y ejecución de la metodología DCV

Tercer volumen de la colección: *Trading DCV*.

Libro 1 — *DCV Trend Pullback V1.0: Metodología de Trading DCV* (la filosofía y los fundamentos).
Libro 2 — *Manual Operativo DCV Trend Pullback V1.0* (las reglas, procesos y criterios de validación).
Libro 3 — *DCV Trading Playbook V1.0* (este volumen: qué hacer frente a cada escenario).

Primera edición — Versión 1.0
© Trading DCV. Todos los derechos reservados.

Mientras el primer libro cumple una función **educativa** y el segundo una función **normativa**, este playbook cumple una función **práctica y visual**. Su propósito es que el trader, frente al gráfico, pueda responder: *"¿Qué estoy viendo y qué debo hacer?"*

⚠ Aviso educativo y advertencia de riesgo

Este documento tiene una finalidad **educativa y de entrenamiento metodológico**. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal, ni una recomendación para comprar o vender ningún instrumento.

La operativa con Futures, Forex y Criptoactivos implica un **riesgo elevado de pérdida**, que puede superar el capital depositado en productos apalancados. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Todos los gráficos de este libro son **esquemas educativos**, no capturas de mercado real. Este playbook **no promete rentabilidad**, **no inventa estadísticas** y **no presenta resultados hipotéticos como reales**. Los valores del modelo DCV-001 (capital, riesgo, especificaciones) son ejemplos de una **cuenta de entrenamiento** y deben verificarse con su bróker, exchange o la fuente oficial de cada mercado.

Índice

Cómo usar este playbook **xi**

1 Los tres libros y el sistema DCV **3**
1.1 Qué aporta cada libro . . . 3
1.2 El playbook como manual de campo . . . 3

2 El sistema de estados **5**
2.1 El flujo mental: VER a EJECUTAR . . . 5
2.2 Los siete estados . . . 5

3 Leer el mercado **9**
3.1 Escenario 1 — Tendencia alcista clara . . . 9
3.2 Escenario 2 — Tendencia bajista clara . . . 9
3.3 Escenario 3 — Mercado lateral . . . 10
3.4 Escenario 4 — Mercado indefinido . . . 10
3.5 Escenario 5 — Cambio de estructura . . . 11
3.6 Escenario 6 — Continuación de tendencia . . . 11

4 Catálogo de contexto H1 **13**
4.1 H1 alcista . . . 13
4.2 H1 bajista . . . 13
4.3 H1 lateral . . . 14
4.4 H1 confuso . . . 14

5 Catálogo de setups en 15M **15**

6 Catálogo de zonas **19**
6.1 Zona estructural . . . 19
6.2 Soporte . . . 19
6.3 Resistencia . . . 19
6.4 Origen del movimiento . . . 19
6.5 Zona de reacción . . . 20
6.6 Zona demasiado amplia . . . 20
6.7 Zona demasiado pequeña . . . 20
6.8 Zona invalidada . . . 20

7 Catálogo de confirmación en 5M **23**

8 LONG Playbook **27**
8.1 LONG 01 — Setup perfecto . . . 27
8.2 LONG 02 — Setup válido pero lento . . . 27
8.3 LONG 03 — Setup con pullback profundo . . . 28
8.4 LONG 04 — Zona válida pero sin confirmación . . . 28
8.5 LONG 05 — Confirmación válida pero R:R insuficiente . . . 29
8.6 LONG 06 — Entrada por FOMO . . . 29

8.7 LONG 07 — Entrada anticipada . . . 29
8.8 LONG 08 — Precio extendido . . . 30

9 SHORT Playbook **31**
9.1 SHORT 01 — Setup perfecto . . . 31
9.2 SHORT 02 — Pullback profundo . . . 31
9.3 SHORT 03 — Zona válida sin confirmación . . . 32
9.4 SHORT 04 — Confirmación insuficiente . . . 32
9.5 SHORT 05 — R:R insuficiente . . . 32
9.6 SHORT 06 — FOMO . . . 33
9.7 SHORT 07 — Entrada anticipada . . . 33
9.8 SHORT 08 — Precio extendido . . . 34

10 NO TRADE Playbook **37**

11 Errores reales de ejecución **39**
11.1 Error 01 — Entrar antes de confirmación . . . 39
11.2 Error 02 — Comprar porque el precio sube . . . 39
11.3 Error 03 — Vender porque el precio cae . . . 39
11.4 Error 04 — Perseguir el precio . . . 40
11.5 Error 05 — Mover el stop . . . 40
11.6 Error 06 — Aumentar tamaño tras perder . . . 40
11.7 Error 07 — Cerrar por miedo . . . 40
11.8 Error 08 — Entrar por FOMO . . . 41
11.9 Error 09 — Revenge trading . . . 41
11.10 Error 10 — Operar fuera del plan . . . 41

12 Casos ganadores **45**
12.1 Ganador correctamente ejecutado . . . 45
12.2 Ganador ejecutado incorrectamente . . . 45

13 Casos perdedores **47**
13.1 Pérdida correctamente ejecutada . . . 47
13.2 Pérdida causada por error . . . 47

14 Gestión de operaciones abiertas **49**

15 FOMO **53**
15.1 La secuencia del FOMO . . . 53
15.2 La secuencia DCV . . . 53

16 Revenge trading **55**
16.1 El ciclo destructivo . . . 55
16.2 El protocolo DCV . . . 55

17 Sobreoperación **57**

18 La sesión operativa **61**
18.1 Antes de la sesión . . . 61
18.2 Durante la sesión . . . 61
18.3 Después de la sesión . . . 61

19 La rutina del trader **63**

20 Checklist de campo **65**

21 El árbol de decisión **67**

22 Plantilla de Trading Plan **69**

23 Diario de decisiones **71**

24 Treinta escenarios DCV **75**

25 Ejercicios de decisión **89**

26 Soluciones **95**

27 Futures, Forex y Crypto **97**
27.1 Futures — MNQ . . . 97
27.2 Forex . . . 97
27.3 Crypto . . . 97

28 DCV-001, Journal y futuro software **99**
28.1 Cuenta de entrenamiento DCV-001 . . . 99
28.2 Del escenario al registro . . . 99
28.3 Sistema de etiquetas del Journal . . . 99
28.4 Conexión con el futuro software . . . 99

29 Auditoría final del playbook **101**

Cómo usar este playbook

> *No preguntes ``?`dónde puedo entrar?''. Pregunta ``?`el mercado está presentando ahora una situación que cumple las condiciones de mi plan?''*

Este no es un libro para leer una vez y guardar: es un **manual de campo**. Está pensado para abrirse **mientras se analiza el gráfico**. Cada escenario es una ficha que responde, de un vistazo, qué se está viendo, qué significa y qué decisión corresponde según el plan.

Las nueve preguntas de campo

Ante cualquier situación, este playbook entrena al trader para responder nueve preguntas antes de tocar el ratón:

1. ¿Qué estoy viendo?
2. ¿En qué timeframe estoy?
3. ¿Qué significa?
4. ¿Qué debo esperar?
5. ¿Qué NO debo hacer?
6. ¿Qué condición valida el setup?
7. ¿Qué condición lo invalida?
8. ¿Es momento de ejecutar o esperar?
9. ¿Cómo se registra?

Convenciones del playbook

- **Fichas de escenario.** Cada situación lleva un identificador y una caja azul con su nombre.
- **Etiquetas de decisión.** Se usan LONG, SHORT, ESPERAR y NO TRADE para marcar el veredicto.
- **Etiquetas de resultado y ejecución.** WIN LOSS BE para el resultado; VALID INVALID para la calidad de la ejecución.
- **Gráficos esquemáticos.** Todos los gráficos son dibujos educativos anotados, con colores consistentes en todo el libro.
- **Coherencia normativa.** Ninguna regla de este libro contradice los libros 1 y 2. Si algo no está definido, se marca como **REGLA PENDIENTE DE VALIDACIÓN**; no se inventa.

⚖ Regla de oro del playbook

El **NO TRADE** vale tanto como una entrada. No operar cuando el plan no se cumple *es* ejecutar el plan. Un día sin operaciones puede ser un día perfectamente ejecutado.

PARTE I


Fundamentos de campo

Cómo encaja este playbook en el sistema Trading DCV y cómo pensar en estados, no en entradas.

CAPÍTULO 1

Los tres libros y el sistema DCV

Este playbook es el tercer volumen de una colección que forma un único sistema. Cada libro responde una pregunta distinta y depende del anterior.



Un solo sistema en tres capas

Los tres documentos forman una cadena: **CONOCIMIENTO** → **REGLAS** → **EJECUCIón**. El conocimiento sin reglas es opinión; las reglas sin ejecución son teoría. Este libro cierra el círculo llevándolo al gráfico.

1.1 Qué aporta cada libro

Libro	Pregunta	Función
Metodología	¿Qué es DCV?	Enseña a pensar en contexto, estructura y proceso.
Manual Operativo	¿Cuáles son las reglas?	Define cada regla numerada, verificable y registrable.
Playbook	¿Qué hago ahora?	Traduce las reglas en escenarios visuales y decisiones.

1.2 El playbook como manual de campo

Un manual de campo se consulta *durante* la acción, no antes. Por eso cada escenario de este libro está diseñado para responder, en segundos, las nueve preguntas de campo. Frente a una vela concreta, el trader no improvisa: localiza el escenario que reconoce y aplica la decisión ya definida.

Las nueve preguntas de campo

1. ¿Qué estoy viendo? 2. ¿En qué timeframe?
3. ¿Qué significa? 4. ¿Qué debo esperar?
5. ¿Qué NO debo hacer? 6. ¿Qué valida el setup?

7. ¿Qué lo invalida? 8. ¿Ejecutar o esperar?
9. ¿Cómo se registra?

⚖ Coherencia con los libros 1 y 2

Este playbook **no crea reglas nuevas**. Cuando una situación no está contemplada en la metodología ni en el manual operativo, se marca como **REGLA PENDIENTE DE VALIDACIÓN** y no se resuelve inventando una norma.

☰ Resumen del capítulo


- Tres libros, un sistema: conocimiento, reglas y ejecución.
- Este volumen se usa frente al gráfico, como manual de campo.
- Cada escenario responde las nueve preguntas de campo.
- Ninguna regla nueva puede contradecir los libros anteriores.

CAPÍTULO 2

El sistema de estados

El trader DCV no piensa en "entrar" o "no entrar". Piensa en qué **estado** presenta el mercado en este momento. Cada estado tiene una única acción correcta asociada.

2.1 El flujo mental: VER a EJECUTAR



Este flujo es el hábito central del playbook. Nunca se salta un paso: no se *decide* sin *validar*, ni se *valida* sin haber *esperado* que el mercado llegue a la situación.

2.2 Los siete estados

ESTADO 01 Observación

No existe setup. El mercado no ofrece nada que encaje en el plan.
Acción: no hacer nada. OBSERVACIÓN

ESTADO 02 Contexto

H1 presenta una dirección potencial (alcista o bajista).
Acción: buscar setup en 15M.

ESTADO 03 Setup

Existe la secuencia **Impulso** → **Pullback** → **Zona**.
Acción: esperar confirmación. ESPERAR

ESTADO 04 Confirmación

El precio llega a la zona y aparece la confirmación en 5M.
Acción: evaluar el riesgo.

ESTADO 05 Validación

Todas las condiciones del plan están cumplidas.
Acción: ejecutar según el plan. VALID

ESTADO 06 Gestión

La operación está abierta.
Acción: aplicar la gestión previamente definida.

ESTADO 07 Revisión

La operación terminó.
Acción: registrar y analizar.

Estado	Situación	Acción única correcta
01	Observación	No hacer nada.
02	Contexto	Buscar setup en 15M.
03	Setup	Esperar confirmación.
04	Confirmación	Evaluar riesgo.
05	Validación	Ejecutar según el plan.
06	Gestión	Aplicar gestión definida.
07	Revisión	Registrar y analizar.

El error más común

La mayoría de los errores nacen de **saltar de un estado bajo directamente a la ejecución**: ver contexto (02) y entrar sin pasar por setup, confirmación y validación. El sistema de estados existe para impedirlo.

Resumen del capítulo

- El trader clasifica el mercado en uno de siete estados.
- Cada estado tiene una única acción correcta.
- El flujo VER → CLASIFICAR → ESPERAR → VALIDAR → DECIDIR → EJECUTAR/RECHAZAR nunca se salta.
- Saltar estados es la raíz de la mayoría de los errores.

PARTE II

Leer el mercado


Catálogos visuales de contexto en H1, setups en 15M y zonas: aprender a clasificar antes de decidir.

CAPÍTULO 3

Leer el mercado

Antes de buscar una entrada, el trader clasifica el estado general. Estos seis escenarios cubren lo que puede verse al abrir un gráfico. Cada uno responde: **qué veo, qué significa, qué busco, qué evito** y la **decisión**.


3.1 Escenario 1 --- Tendencia alcista clara



Lectura de campo

Qué veo	Sucesión de máximos y mínimos ascendentes (HH–HL).
Qué significa	El mercado está en tendencia alcista sana.
Qué busco	Setups LONG tras un pullback a zona.
Qué evito	Vender contra tendencia; comprar en extensión.
Decisión	Contexto válido para buscar **LONG**


3.2 Escenario 2 --- Tendencia bajista clara



Lectura de campo

Qué veo	Sucesión de máximos y mínimos descendentes (LL–LH).
Qué significa	El mercado está en tendencia bajista sana.
Qué busco	Setups SHORT tras un pullback a zona.
Qué evito	Comprar contra tendencia; vender en extensión.
Decisión	Contexto válido para buscar **SHORT**


3.3 Escenario 3 --- Mercado lateral



Lectura de campo

Qué veo	Precio oscilando entre soporte y resistencia horizontales.
Qué significa	No hay tendencia; el impulso direccional es débil.
Qué busco	Nada: el pullback en tendencia no existe aquí.
Qué evito	Forzar DCV Trend Pullback en un rango.
Decisión	**NO TRADE** para esta metodología


3.4 Escenario 4 --- Mercado indefinido



Lectura de campo

Qué veo	Estructura contradictoria, sin secuencia clara de HH/HL ni LL/LH.
Qué significa	El contexto no permite una lectura fiable.
Qué busco	Claridad: esperar a que se forme una estructura.
Qué evito	Adivinar la dirección; operar por aburrimiento.
Decisión	**ESPERAR**


3.5 Escenario 5 --- Cambio de estructura



Lectura de campo

Qué veo	El precio rompe la estructura previa (BOS/CHOCH).
Qué significa	Posible transición de contexto; aún no confirmado.
Qué busco	Que se forme una nueva estructura clara.
Qué evito	Tratar el BOS/CHOCH como una entrada en sí mismo.
Decisión	**ESPERAR** hasta nueva estructura

3.6 Escenario 6 --- Continuación de tendencia



Lectura de campo

Qué veo	Tendencia que respeta pullbacks ordenados hacia zona.
Qué significa	El contexto DCV ideal: impulso y corrección repetidos.
Qué busco	El siguiente pullback a zona con confirmación.
Qué evito	Entrar en pleno impulso sin esperar el pullback.
Decisión	Contexto óptimo para **LONG** o **SHORT**

Resumen del capítulo


- Solo la tendencia clara (alcista o bajista) y la continuación habilitan la búsqueda de setups.
- El rango y el mercado indefinido llevan a **NO TRADE** o **ESPERAR**.
- El cambio de estructura se observa, no se opera de inmediato.

CAPÍTULO 4

Catálogo de contexto H1

El contexto se define en H1. No es una señal de entrada: es el permiso para *buscar* en 15M. Cuatro estados posibles.

4.1 H1 alcista




Estructura HH–HL sostenida.

BUSCAR LONG --- pero NO entrar automáticamente

El contexto alcista autoriza a bajar a 15M a buscar impulso y pullback. No es una orden de compra.

4.2 H1 bajista




Estructura LL–LH sostenida.

BUSCAR SHORT --- pero NO entrar automáticamente

El contexto bajista autoriza a bajar a 15M a buscar impulso y pullback. No es una orden de venta.


4.3 H1 lateral



NO FORZAR DCV TREND PULLBACK

Sin tendencia no hay pullback en tendencia. Esta metodología no opera rangos.

4.4 H1 confuso



Estructura contradictoria: no se puede afirmar la dirección.

ESPERAR

H1 manda

Si H1 no es claramente alcista ni bajista, **no hay contexto** y el proceso se detiene. No se busca setup en 15M sin un contexto H1 válido.

Resumen del capítulo

- H1 define el contexto: alcista, bajista, lateral o confuso.
- Alcista/bajista habilitan la búsqueda (LONG/SHORT), no la entrada.
- Lateral y confuso detienen el proceso.

CAPÍTULO 5

Catálogo de setups en 15M

Con contexto válido, se busca en 15M la secuencia **impulso** → **pullback** → **zona**. Siete situaciones frecuentes.

A. Impulso fuerte + pullback ordenado

Lectura 15M

Lectura	Movimiento direccional claro seguido de una corrección limpia hacia zona.
Decisión	Setup potencial: esperar confirmación. ESPERAR

B. Impulso fuerte pero sin pullback

Lectura 15M

Lectura	El precio impulsa pero no corrige; no hay entrada en tendencia.
Decisión	Esperar el pullback. ESPERAR

C. Pullback profundo

Lectura 15M

Lectura	La corrección retrocede gran parte del impulso.
Decisión	Evaluar si la estructura sigue siendo válida antes de continuar.

D. Pullback que rompe estructura

Lectura 15M

Lectura	La corrección rompe el último punto de estructura relevante.
Decisión	Setup invalidado. INVALID

E. Precio extendido

Lectura 15M

Lectura	El precio está lejos de la zona, muy estirado desde el origen.
Decisión	No perseguir. NO TRADE

F. Zona bien definida


Lectura 15M

Lectura	Existe una zona clara donde se originó el impulso.
Decisión	Esperar que el precio llegue y confirme. ESPERAR

G. Zona ambigua

Lectura 15M

Lectura	No se puede delimitar la zona con precisión.
Decisión	No operar. NO TRADE



Resumen del capítulo

- Solo el caso A (impulso + pullback + zona) es un setup potencial.
- Sin pullback o con precio extendido: esperar o no perseguir.
- Pullback que rompe estructura o zona ambigua: setup inválido.

PARTE III

Zonas y confirmación

Dónde puede reaccionar el precio y qué señal transforma una zona en una oportunidad.

CAPÍTULO 6

Catálogo de zonas

Una zona es un área donde el precio puede reaccionar. **Una zona no es una entrada**: es un lugar para esperar confirmación. Este catálogo clasifica cada tipo como **válida**, **dudosa** o **inválida**.

6.1 Zona estructural

Lectura de zona

Qué es	Área que coincide con un punto de estructura relevante (origen de un impulso).
Por qué	Alta probabilidad de reacción ordenada.
Clasificación	**VÁLIDA**

6.2 Soporte

Lectura de zona

Qué es	Nivel inferior donde el precio ha reaccionado al alza.
Por qué	Referencia para pullbacks en tendencia alcista.
Clasificación	**VÁLIDA** si respeta la estructura

6.3 Resistencia

Lectura de zona

Qué es	Nivel superior donde el precio ha reaccionado a la baja.
Por qué	Referencia para pullbacks en tendencia bajista.
Clasificación	**VÁLIDA** si respeta la estructura

6.4 Origen del movimiento

Lectura de zona

Qué es	Zona desde la que nació el impulso dominante.
Por qué	Es la zona de mayor interés en DCV.
Clasificación	**VÁLIDA**

6.5 Zona de reacción

Lectura de zona

Qué es	Área donde el precio ya mostró rechazo previo.
Por qué	Confirma interés de compradores/vendedores.
Clasificación	**VÁLIDA** con confirmación

6.6 Zona demasiado amplia

Lectura de zona

Qué es	Área tan grande que el riesgo se vuelve inmanejable.
Por qué	El stop técnico dejaría un R:R insuficiente.
Clasificación	**DUDOSA / INVÁLIDA**

6.7 Zona demasiado pequeña


Lectura de zona

Qué es	Área tan estrecha que cualquier ruido la atraviesa.
Por qué	Provoca stops prematuros por púra volatilidad.
Clasificación	**DUDOSA**

6.8 Zona invalidada

Lectura de zona

Qué es	Zona que el precio ya rompió con claridad.
Por qué	Perdió su carácter de referencia.
Clasificación	**INVÁLIDA**



La zona no es una entrada

Llegar a una zona válida **no autoriza a entrar**. Solo autoriza a *esperar* la confirmación en 5M. Sin confirmación, la zona no genera operación.

Resumen del capítulo

- Zonas válidas: estructural, origen del movimiento, soporte/resistencia con estructura y de reacción.
- Zonas amplias, minúsculas o rotas: dudosas o inválidas.
- Ninguna zona, por buena que sea, sustituye a la confirmación.

CAPÍTULO 7

Catálogo de confirmación en 5M

La confirmación en 5M es la señal que transforma una zona en una posible entrada. Ocho escenarios; para cada uno: **ENTRAR**, **ESPERAR** o **RECHAZAR**.

Confirmación alcista válida

Lectura 5M

Lectura	En zona válida, el precio muestra reacción y estructura alcista en 5M.
Decisión	Si el riesgo es válido: LONG

Confirmación bajista válida

Lectura 5M

Lectura	En zona válida, el precio muestra reacción y estructura bajista en 5M.
Decisión	Si el riesgo es válido: SHORT

Rechazo sin confirmación

Lectura 5M

Lectura	El precio toca la zona pero no confirma estructura.
Decisión	No entrar. ESPERAR

Falsa ruptura

Lectura 5M

Lectura	El precio rompe la zona y regresa; la señal es engañosa.
Decisión	Rechazar salvo que se forme una confirmación limpia posterior.

Entrada anticipada

Lectura 5M

Lectura	El trader entra antes de que aparezca la confirmación.
Decisión	Error de ejecución. NO TRADE

Confirmación tardía

Lectura 5M

Lectura	La señal aparece cuando el precio ya se aleja de la zona.
Decisión	El R:R suele romperse: probablemente **NO TRADE**

Precio atraviesa la zona

Lectura 5M

Lectura	El precio cruza la zona sin reaccionar.
Decisión	Zona invalidada: **NO TRADE**

Confirmación con R:R insuficiente

Lectura 5M

Lectura	Hay confirmación, pero el stop técnico deja un R:R menor a 1:2.
Decisión	Rechazar: **NO TRADE**

La confirmación no anula el riesgo

Una confirmación válida **no** justifica una operación si el R:R no alcanza el mínimo 1:2 definido en el manual operativo. Confirmación y riesgo son dos filtros independientes; ambos deben pasarse.

Resumen del capítulo

- Solo la confirmación alcista/bajista válida habilita **LONG** / **SHORT**.
- Rechazo, falsa ruptura, anticipación y confirmación tardía no operan.
- Con R:R insuficiente, aunque haya confirmación, la decisión es **NO TRADE**.

PARTE IV

LONG y SHORT Playbook


Catálogo de operaciones completas H1 → 15M → 5M, con setups perfectos y con sus fallos más habituales.

CAPÍTULO 8

LONG Playbook

Ocho operaciones LONG: desde el setup perfecto hasta los errores más comunes. Todos los gráficos son esquemas educativos.


8.1 LONG 01 --- Setup perfecto



Ficha de operación

Contexto (H1)	Alcista, HH–HL claro.
Setup (15M)	Impulso + pullback ordenado a zona de origen.
Confirmación (5M)	Reacción y estructura alcista en 5M.
Riesgo / R:R	Stop bajo la zona; R:R $\geq$ 1:2 (objetivo 2R).
Decisión	LONG VALID
Registro Journal	DCV-LONG, TREND, VALID.


8.2 LONG 02 --- Setup válido pero lento



Ficha de operación

Contexto (H1)	Alcista, estructura correcta.
Setup (15M)	Pullback que tarda en formarse; paciencia.
Confirmación (5M)	Confirmación tardía pero limpia; R:R aún válido.
Riesgo / R:R	Stop técnico; R:R justo por encima de 1:2.
Decisión	LONG VALID (si R:R se mantiene)
Registro Journal	DCV-LONG, TREND, VALID, nota: entrada lenta.


8.3 LONG 03 --- Setup con pullback profundo



Ficha de operación

Contexto (H1)	Alcista.
Setup (15M)	Pullback profundo: verificar que NO rompe estructura.
Confirmación (5M)	Confirmación en zona aún válida.
Riesgo / R:R	Stop más amplio: recalcular tamaño y R:R.
Decisión	LONG solo si estructura y R:R aguantan
Registro Journal	DCV-LONG, TREND, VALID, nota: pullback profundo.


8.4 LONG 04 --- Zona válida pero sin confirmación



Ficha de operación

Contexto (H1)	Alcista.
Setup (15M)	Setup e impulso correctos; precio llega a zona.
Confirmación (5M)	No aparece confirmación en 5M.
Riesgo / R:R	No se evalúa: falta la señal.
Decisión	NO TRADE
Registro Journal	NO_CONFIRMATION; registrar por qué NO se entró.


8.5 LONG 05 --- Confirmación válida pero R:R insuficiente



Ficha de operación

Contexto (H1)	Alcista.
Setup (15M)	Setup correcto.
Confirmación (5M)	Confirmación válida en 5M.
Riesgo / R:R	Stop técnico deja R:R menor a 1:2.
Decisión	NO TRADE
Registro Journal	VALID setup, rechazado por R:R.


8.6 LONG 06 --- Entrada por FOMO



Ficha de operación

Contexto (H1)	Alcista.
Setup (15M)	El precio impulsa; aún no hay pullback.
Confirmación (5M)	No hay confirmación: el trader teme "perderse" el movimiento.
Riesgo / R:R	Riesgo mal definido por entrar en extensión.
Decisión	NO TRADE INVALID
Registro Journal	FOMO; error de ejecución.


8.7 LONG 07 --- Entrada anticipada



Ficha de operación

Contexto (H1)	Alcista.
Setup (15M)	Setup en formación.
Confirmación (5M)	El trader entra antes de la confirmación.
Riesgo / R:R	Stop colocado sin base técnica.
Decisión	NO TRADE INVALID
Registro Journal	EARLY_ENTRY.

8.8 LONG 08 --- Precio extendido



Ficha de operación

Contexto (H1)	Alcista.
Setup (15M)	El precio está lejos de la zona, muy estirado.
Confirmación (5M)	No hay pullback ni zona cercana.
Riesgo / R:R	Riesgo desfavorable por distancia al stop lógico.
Decisión	NO TRADE
Registro Journal	No perseguir; registrar como precio extendido.

Resumen del capítulo


- Solo LONG 01–03 pueden ejecutarse, y solo si estructura y R:R aguantan.
- Falta de confirmación o R:R insuficiente → NO TRADE.
- FOMO, anticipación y precio extendido son errores de ejecución.

CAPÍTULO 9

SHORT Playbook

La lógica SHORT es simétrica a la LONG: cambia la dirección, no el proceso.


9.1 SHORT 01 --- Setup perfecto



Ficha de operación

Contexto (H1)	Bajista, LL–LH claro.
Setup (15M)	Impulso + pullback ordenado a zona de origen.
Confirmación (5M)	Reacción y estructura bajista en 5M.
Riesgo / R:R	Stop sobre la zona; R:R $\geq$ 1:2.
Decisión	SHORT VALID
Registro Journal	DCV-SHORT, TREND, VALID.


9.2 SHORT 02 --- Pullback profundo



Ficha de operación

Contexto (H1)	Bajista.
Setup (15M)	Pullback profundo: verificar que NO rompe estructura.
Confirmación (5M)	Confirmación en zona aún válida.
Riesgo / R:R	Stop más amplio: recalcular tamaño y R:R.
Decisión	SHORT solo si estructura y R:R aguantan
Registro Journal	DCV-SHORT, TREND, VALID, nota: pullback profundo.


9.3 SHORT 03 --- Zona válida sin confirmación



Ficha de operación

Contexto (H1)	Bajista.
Setup (15M)	Setup correcto; precio llega a zona.
Confirmación (5M)	No aparece confirmación en 5M.
Riesgo / R:R	No se evalúa: falta la señal.
Decisión	NO TRADE
Registro Journal	NO_CONFIRMATION.


9.4 SHORT 04 --- Confirmación insuficiente



Ficha de operación

Contexto (H1)	Bajista.
Setup (15M)	Setup correcto.
Confirmación (5M)	Señal débil o contradictoria en 5M.
Riesgo / R:R	Riesgo dudoso.
Decisión	NO TRADE
Registro Journal	Confirmación débil; registrar rechazo.


9.5 SHORT 05 --- R:R insuficiente



Ficha de operación

Contexto (H1)	Bajista.
Setup (15M)	Setup correcto.
Confirmación (5M)	Confirmación válida.
Riesgo / R:R	Stop técnico deja R:R menor a 1:2.
Decisión	NO TRADE
Registro Journal	VALID setup, rechazado por R:R.


9.6 SHORT 06 --- FOMO



Ficha de operación

Contexto (H1)	Bajista.
Setup (15M)	El precio cae; aún no hay pullback.
Confirmación (5M)	No hay confirmación: el trader persigue la caída.
Riesgo / R:R	Riesgo mal definido por entrar en extensión.
Decisión	NO TRADE INVALID
Registro Journal	FOMO.


9.7 SHORT 07 --- Entrada anticipada



Ficha de operación

Contexto (H1)	Bajista.
Setup (15M)	Setup en formación.
Confirmación (5M)	El trader entra antes de la confirmación.
Riesgo / R:R	Stop sin base técnica.
Decisión	NO TRADE INVALID
Registro Journal	EARLY_ENTRY.

9.8 SHORT 08 --- Precio extendido



Ficha de operación

Contexto (H1)	Bajista.
Setup (15M)	El precio está muy estirado desde la zona.
Confirmación (5M)	No hay pullback ni zona cercana.
Riesgo / R:R	Riesgo desfavorable.
Decisión	NO TRADE
Registro Journal	No perseguir; precio extendido.

Simetría LONG/SHORT

LONG y SHORT siguen **la misma lógica**: contexto, impulso, pullback, zona, confirmación, riesgo. Si un criterio invalida un LONG, su equivalente invalida el SHORT correspondiente.

Resumen del capítulo

- SHORT es el espejo de LONG; el proceso es idéntico.
- Solo SHORT 01–02 pueden ejecutarse bajo las mismas condiciones.
- Los mismos filtros (confirmación, R:R) producen los mismos rechazos.

PARTE V

NO TRADE y errores

El NO TRADE vale tanto como una entrada. Catálogo de situaciones para no operar y de errores reales de ejecución.

CAPÍTULO 10

NO TRADE Playbook

Esta es una de las partes más importantes del libro. Cada situación termina con la misma decisión: **no operar**. Reconocer un NO TRADE a tiempo protege el capital y la disciplina.

> *No operar cuando el plan no se cumple no es perder una oportunidad: es ejecutar el plan correctamente.*

#	Situación	Por qué no se opera
1	H1 indefinido	Sin contexto claro no hay dirección que seguir.
2	H1 lateral	DCV Trend Pullback no opera rangos.
3	No existe impulso	Sin impulso no hay tendencia que continuar.
4	No existe pullback	Sin corrección no hay entrada en tendencia.
5	No existe zona	Sin área de referencia no hay dónde esperar.
6	Zona demasiado amplia	El stop técnico rompe el R:R mínimo.
7	Precio no llegó a zona	No hay reacción que confirmar.
8	No existe confirmación	La zona sin señal no genera entrada.
9	Confirmación contradictoria	La señal no es fiable.
10	R:R insuficiente	No alcanza el mínimo 1:2.
11	Stop incorrecto	Sin stop técnico no se puede medir el riesgo.
12	Riesgo excesivo	Supera el riesgo permitido por operación.
13	Límite diario alcanzado	Se llegó a la pérdida máxima del día.
14	Dos pérdidas consecutivas	Protocolo de pausa obligatorio.
15	FOMO	Reacción emocional, no plan.
16	Revenge trading	Operar para “recuperar” rompe el sistema.
17	Overtrading	Más operaciones no es mejor ejecución.
18	Entrada fuera de horario	Fuera de la sesión del plan.
19	Mercado excesivamente volátil	El riesgo se vuelve inmanejable.
20	Setup invalidado	La estructura que justificaba la entrada se rompió.

En los veinte casos, la decisión correcta es: NO TRADE

⚖ Prioridad del bloqueo

Cualquiera de estas condiciones **bloquea** la operación aunque el resto del setup parezca perfecto. El NO TRADE tiene prioridad sobre cualquier señal.

Cómo registrar un NO TRADE

Un NO TRADE también se registra: anotar qué se vio, qué faltó y por qué no se entró. El Journal debe contener las decisiones de *no* operar tanto como las de operar.

Resumen del capítulo

- Veinte situaciones distintas conducen a la misma decisión: no operar.
- El bloqueo tiene prioridad sobre cualquier señal.
- El NO TRADE se registra en el Journal igual que una entrada.

CAPÍTULO 11

Errores reales de ejecución

Diez errores frecuentes. Cada uno incluye qué ocurrió, por qué, qué regla se violó, cómo evitarlo y cómo registrarlo.

11.1 Error 01 --- Entrar antes de confirmación

Análisis del error

Qué ocurrió	Entrada en zona sin señal en 5M.
Por qué ocurrió	Impaciencia; miedo a perder el movimiento.
Regla violada	Prohibida la anticipación (confirmación obligatoria).
Cómo evitarlo	Esperar siempre la confirmación antes de ejecutar.
Registro Journal	EARLY_ENTRY, INVALID.

11.2 Error 02 --- Comprar porque el precio sube

Análisis del error

Qué ocurrió	Compra en pleno impulso, sin pullback.
Por qué ocurrió	Sesgo de seguir la multitud.
Regla violada	Entrada en tendencia requiere pullback a zona.
Cómo evitarlo	Exigir impulso + pullback + zona + confirmación.
Registro Journal	FOMO, INVALID.

11.3 Error 03 --- Vender porque el precio cae

Análisis del error

Qué ocurrió	Venta persiguiendo una caída extendida.
Por qué ocurrió	Reacción emocional a la caída.
Regla violada	Misma regla, en sentido SHORT.
Cómo evitarlo	Esperar pullback y confirmación.
Registro Journal	FOMO, INVALID.

11.4 Error 04 --- Perseguir el precio

Análisis del error

Qué ocurrió	Entrada lejos de la zona, en extensión.
Por qué ocurrió	No querer "quedarse fuera".
Regla violada	No perseguir; respetar la zona.
Cómo evitarlo	Si el precio se alejó, esperar el próximo setup.
Registro Journal	FOMO, precio extendido.

11.5 Error 05 --- Mover el stop

Análisis del error

Qué ocurrió	El stop se desplaza para evitar la pérdida.
Por qué ocurrió	Negación de la pérdida planificada.
Regla violada	Stop técnico fijo; no se mueve en contra.
Cómo evitarlo	Definir el stop antes de entrar y respetarlo.
Registro Journal	STOP_MOVED, INVALID.

11.6 Error 06 --- Aumentar tamaño tras perder

Análisis del error

Qué ocurrió	Se incrementa el riesgo para "recuperar".
Por qué ocurrió	Revenge trading.
Regla violada	Riesgo por operación fijo; límite diario.
Cómo evitarlo	Mantener el riesgo constante pase lo que pase.
Registro Journal	REVENGE, INVALID.

11.7 Error 07 --- Cerrar por miedo

Análisis del error

Qué ocurrió	Salida anticipada antes del objetivo o del stop.
Por qué ocurrió	Miedo a devolver beneficio.
Regla violada	Objetivo y stop definidos antes de entrar.
Cómo evitarlo	Dejar que el plan se ejecute; no improvisar salidas.
Registro Journal	EARLY_EXIT.

11.8 Error 08 --- Entrar por FOMO

Análisis del error

Qué ocurrió	Entrada impulsiva por temor a perderse el movimiento.
Por qué ocurrió	Emoción por encima del proceso.
Regla violada	Checklist de campo completa antes de entrar.
Cómo evitarlo	Aplicar el flujo VER → ...→ EJECUTAR.
Registro Journal	FOMO, INVALID.

11.9 Error 09 --- Revenge trading

Análisis del error

Qué ocurrió	Operaciones encadenadas tras una pérdida.
Por qué ocurrió	Deseo de recuperar de inmediato.
Regla violada	Pausa tras pérdidas; límite diario.
Cómo evitarlo	Parar, registrar y revisar antes de seguir.
Registro Journal	REVENGE, INVALID.

11.10 Error 10 --- Operar fuera del plan

Análisis del error

Qué ocurrió	Entrada sin cumplir alguna condición del plan.
Por qué ocurrió	Aburrimiento o exceso de confianza.
Regla violada	Todas las condiciones del plan son obligatorias.
Cómo evitarlo	Si falta una condición: **NO TRADE**.
Registro Journal	INVALID; anotar qué condición faltó.

El error no es la pérdida

Un error de ejecución no se mide por el dinero perdido, sino por haber roto el proceso. Se puede cometer un error y ganar dinero; sigue siendo un error.

Resumen del capítulo

- Cada error viola una regla concreta de los libros 1 y 2.
- Todos tienen una etiqueta de Journal para poder analizarse después.
- El error se define por romper el proceso, no por el resultado.

PARTE VI

Resultado y gestión

Ganar no valida una operación; perder no la invalida. Cómo separar decisión de resultado y gestionar la posición abierta.

CAPÍTULO 12

Casos ganadores

Ganar dinero **no demuestra** automáticamente que la operación estuviera bien ejecutada. Distinguimos dos ganadores muy distintos.

12.1 Ganador correctamente ejecutado

Ficha

Proceso	Contexto, setup, zona, confirmación y R:R correctos.
Resultado	Beneficio.
Ejecución	VALID — el plan se siguió.
Lección	Repetible: así se opera.
Registro	WIN, VALID.


12.2 Ganador ejecutado incorrectamente

Ficha

Proceso	Entrada por FOMO o anticipada; el mercado "perdonó".
Resultado	Beneficio.
Ejecución	INVALID — se rompió el proceso.
Lección	Peligroso: refuerza un mal hábito.
Registro	WIN, INVALID.

El ganador peligroso

Un **WIN + INVALID** es más peligroso que una pérdida: enseña al cerebro que saltarse el proceso "funciona". Debe registrarse como error, no como éxito.



Resumen del capítulo

- Un ganador solo es ejemplar si además fue bien ejecutado.
- WIN + INVALID se registra como error, no como éxito.
- El resultado no valida la decisión.

CAPÍTULO 13

Casos perdedores

Este concepto es central en DCV: **una pérdida dentro del sistema puede ser una operación correcta**.

13.1 Pérdida correctamente ejecutada

Ficha

Proceso	Todo el plan se cumplió; el stop saltó.
Resultado	Pérdida controlada (-1R).
Ejecución	VALID — decisión correcta.
Lección	Es el "coste de hacer negocios"; se repite igual.
Registro	LOSS, VALID.

13.2 Pérdida causada por error

Ficha

Proceso	Se rompió una condición (FOMO, stop movido, etc.).
Resultado	Pérdida, a menudo mayor que 1R.
Ejecución	INVALID — fallo de proceso.
Lección	Corregir el hábito, no el mercado.
Registro	LOSS, INVALID + código de error.

Decisión y resultado son ejes distintos

Una **pérdida dentro del sistema** es una operación correcta. Una **ganancia fuera del sistema** es una operación incorrecta. El objetivo no es evitar pérdidas: es ejecutar bien de forma consistente.

Resumen del capítulo

- La pérdida ejecutada correctamente es parte del sistema.
- La pérdida por error se corrige cambiando el hábito.
- Se miden dos ejes: calidad de ejecución y resultado.

CAPÍTULO 14

Gestión de operaciones abiertas

Una vez abierta la posición (Estado 06), la gestión sigue lo definido en el plan. Este capítulo **no introduce reglas nuevas**: cuando algo no está definido en el manual operativo, se marca como pendiente.

Precio a $+0.5$R

Situación de la posición

Qué ocurre	La operación avanza a favor, aún lejos del objetivo.
Acción según plan	Mantener el plan; no tocar el stop en contra. Gestión activa: **PENDIENTE DE VALIDACIÓN**.

Precio a $+1$R

Situación de la posición

Qué ocurre	La operación va a mitad de camino del objetivo 2R.
Acción según plan	Mantener el plan hacia 2R salvo regla definida. Movimientos de stop: **PENDIENTE DE VALIDACIÓN**.

Precio a $+2$R

Situación de la posición

Qué ocurre	Se alcanza el objetivo base.
Acción según plan	Cerrar según el objetivo definido (2R en DCV-001).

Retroceso después de entrar

Situación de la posición

Qué ocurre	El precio retrocede tras la entrada, sin tocar el stop.
Acción según plan	Respetar el stop técnico; no cerrar por miedo.

Movimiento lateral

Situación de la posición

Qué ocurre	El precio se estanca sin acercarse a stop ni objetivo.
Acción según plan	Mantener el plan; gestión por tiempo: **PENDIENTE DE VALIDACIÓN**.

Precio cerca del stop

Situación de la posición

Qué ocurre	El precio se aproxima al stop técnico.
Acción según plan	No mover el stop en contra; aceptar el riesgo definido.

Precio cerca del target

Situación de la posición

Qué ocurre	El precio se aproxima al objetivo.
Acción según plan	Dejar que el plan se ejecute; no cerrar antes por ansiedad.

No inventar gestión

Si una regla de gestión (mover stop a breakeven, salidas parciales, trailing) no está definida en el manual operativo, **no se inventa aquí**. Se marca como **PENDIENTE DE VALIDACIÓN** y se decide en una versión futura con evidencia.

Resumen del capítulo

- La gestión sigue el plan; el stop no se mueve en contra.
- El objetivo base es 2R (DCV-001).
- Toda regla no definida se marca PENDIENTE DE VALIDACIÓN, no se inventa.

PARTE VII

Psicología de ejecución

FOMO, revenge trading y sobreoperación: los tres enemigos del proceso, y el protocolo DCV para desactivarlos.

CAPÍTULO 15


FOMO

El FOMO (miedo a perderse el movimiento) empuja a reaccionar en lugar de ejecutar un plan. Se combate con proceso, no con fuerza de voluntad.

15.1 La secuencia del FOMO



15.2 La secuencia DCV



Reaccionar vs. ejecutar un plan

La diferencia entre ambas secuencias no es el mercado: es el trader. El FOMO *reacciona* al movimiento; DCV *espera* que el movimiento vuelva a la zona y confirme. El plan convierte la ansiedad en paciencia.

Antídoto de campo contra el FOMO

Ante el impulso de entrar tarde, preguntar: *¿hay pullback a zona con confirmación?* Si la respuesta es no, la decisión es **ESPERAR** o **NO TRADE**. Perderse un movimiento nunca es un error; romper el proceso sí.

Resumen del capítulo


- El FOMO sustituye el plan por la reacción.
- DCV espera pullback, zona y confirmación.
- Perderse un movimiento no es un error; saltarse el proceso sí.

CAPÍTULO 16

Revenge trading


El revenge trading es el intento de "recuperar" una pérdida operando de inmediato, casi siempre aumentando el riesgo.

16.1 El ciclo destructivo



Cada iteración aumenta la pérdida y la carga emocional; el ciclo se retroalimenta.

16.2 El protocolo DCV



Límites del manual operativo

El protocolo usa los límites ya definidos: riesgo por operación fijo, pérdida diaria máxima y **pausa obligatoria tras dos pérdidas consecutivas**. Tras alcanzar el límite diario, la sesión termina.


Resumen del capítulo

- El revenge trading encadena pérdidas aumentando el riesgo.
- El protocolo DCV corta el ciclo: pausa, registro, revisión, decisión.
- Se aplican los límites del manual operativo, sin excepciones.

CAPÍTULO 17

Sobreoperación

La sobreoperación confunde *actividad* con *progreso*. Más operaciones no significan mejor ejecución.



> *Un día con una sola operación válida puede ser mucho mejor que un día con diez entradas impulsivas.*

Máximo de operaciones

El plan define un **máximo de operaciones por día** (3 en DCV-001). Alcanzado ese límite, la sesión de búsqueda termina, aunque aparezcan más señales.

Resumen del capítulo

- Actividad no es progreso: el número de trades no mide la calidad.
- Un solo setup válido supera a diez entradas impulsivas.
- El máximo diario de operaciones acota la sobreoperación.

PARTE VIII

Rutina y herramientas

La sesión, la rutina diaria, la checklist de campo, el árbol de decisión, el plan de trading y el diario.

CAPÍTULO 18

La sesión operativa

El modelo DCV-001 opera la **sesión de Nueva York**. La sesión organiza el día en tres momentos con funciones distintas.

18.1 Antes de la sesión

- Analizar el contexto en H1.
- Marcar las zonas relevantes.
- Identificar los escenarios probables (LONG, SHORT o rango).
- Preparar el plan del día: qué buscar y qué evitar.

18.2 Durante la sesión

- Esperar a que el precio llegue a las zonas marcadas.
- Observar la reacción sin anticipar.
- Validar con la checklist de campo.
- Ejecutar únicamente los setups válidos.

18.3 Después de la sesión

- Registrar cada decisión (operada o no).
- Capturar screenshots de los escenarios.
- Revisar la calidad de ejecución, no solo el resultado.

> **La sesión como ejemplo**
> La sesión de Nueva York corresponde al modelo de entrenamiento DCV-001. No se presenta como una sesión universal: cada trader debe fijar su sesión en su propio plan.

CAPÍTULO 19

La rutina del trader

Una rutina convierte la disciplina en hábito. Los tiempos siguientes son un **ejemplo**, no una norma universal.

Fase	Duración ej.	Contenido
PRE-MARKET	10–20 min	Analizar H1, marcar zonas, preparar plan.
MARKET	Sesión	Observar, esperar, validar y ejecutar solo setups válidos.
POST-MARKET	10–20 min	Registrar, capturar y revisar.



La preparación decide la sesión

La mayor parte del trabajo DCV ocurre *antes* de que el mercado abra. Quien llega sin plan improvisa; quien llega con zonas marcadas solo tiene que esperar y validar.

CAPÍTULO 20

Checklist de campo

Una checklist compacta para usar frente al gráfico. El resultado es binario: **TRADE** o **NO TRADE**.

Bloque	Verificaciones
H1	❑ Contexto ❑ Dirección ❑ Estructura
15M	❑ Impulso ❑ Pullback ❑ Zona
5M	❑ Precio en zona ❑ Reacción ❑ Confirmación
Riesgo	❑ Stop ❑ Tamaño ❑ R:R $\geq$ 1:2
Ejecución	❑ Sin FOMO ❑ Sin anticipación ❑ Dentro del plan

TRADE
todas

NO TRADE
alguna


⚖ Una casilla basta

Si cualquiera de las quince verificaciones no se cumple, el resultado es **NO TRADE**. No hay "casi"; la checklist es todo o nada.

CAPÍTULO 21

El árbol de decisión

El árbol resume todo el proceso en una sola imagen. Se recorre de arriba abajo; cualquier "NO" detiene el avance.



Dos tipos de ``NO''

Antes de la confirmación, un "NO" significa **ESPERAR**: el setup aún puede formarse. Desde la confirmación en adelante, un "NO" significa **NO TRADE**: la oportunidad concreta queda descartada.

CAPÍTULO 22

Plantilla de Trading Plan

El lector puede completar esta plantilla para definir su propio plan. Los valores de ejemplo corresponden a DCV-001.

Elemento	Tu definición
Capital	.....
Mercado	.....
Instrumentos	.....
Sesión	.....
Riesgo por operación	.....
Máximo de operaciones/día	.....
Estrategia	DCV Trend Pullback
Timeframes	H1 contexto / 15M setup / 5M confirmación
Condiciones de entrada	.....
Condiciones de salida	.....
Condiciones de NO TRADE	.....
Reglas psicológicas	.....

⚠ Tu plan, tus números

Los valores de DCV-001 son un ejemplo de entrenamiento. Cada trader debe fijar sus propios parámetros de forma coherente con su capital y su tolerancia al riesgo, y verificarlos con su bróker o exchange.

CAPÍTULO 23

Diario de decisiones

El Journal DCV no se limita al resultado financiero: registra la **decisión**. Estas preguntas convierten cada operación (o no operación) en aprendizaje.

Preguntas del diario

- ¿Qué vi?
- ¿Qué esperaba?
- ¿Qué confirmó?
- ¿Qué invalidó?
- ¿Por qué entré?
- ¿Por qué no entré?
- ¿Seguí el plan?

Del diario al software

Registrar decisiones (no solo resultados) prepara al trader para usar *Trading DCV Journal*: cada respuesta se convertirá en un campo estructurado que alimentará las estadísticas y la revisión.

Resumen del capítulo

- La sesión se divide en pre-market, market y post-market.
- La checklist de campo da un veredicto binario: TRADE o NO TRADE.
- El árbol de decisión resume el proceso; cualquier “NO” lo detiene.
- El plan y el diario preparan la transición al software.

PARTE IX

30 escenarios DCV


Fichas rápidas de campo, distribuidas entre Long, Short, No Trade, FOMO, Gestión, Riesgo, Psicología y Revisión.

CAPÍTULO 24


Treinta escenarios DCV

Cada escenario es una ficha rápida: situación, gráfico, contexto, setup, confirmación, decisión, error potencial, regla relacionada y registro.


Bloque LONG




Contexto	H1 alcista, HH–HL.
Setup	Impulso + pullback a zona de origen.
Confirmación	Estructura alcista en 5M dentro de zona.
Decisión	LONG VALID
Error potencial	Anticipar antes de confirmar.
Regla	Confirmación obligatoria; R:R $\geq$ 1:2.
Registro	DCV-LONG, TREND, VALID.



Contexto	H1 alcista.
Setup	Pullback profundo que respeta estructura.
Confirmación	Confirmación en zona aún válida.
Decisión	LONG si R:R aguanta
Error potencial	Confundir profundo con rotura de estructura.
Regla	Pullback no debe romper estructura.
Registro	DCV-LONG, VALID, nota profundo.




Contexto	H1 alcista.
Setup	Impulso claro pero zona mal delimitada.
Confirmación	No fiable: zona difusa.
Decisión	NO TRADE
Error potencial	Forzar una zona inexistente.
Regla	Zona debe ser delimitable.
Registro	No trade, zona ambigua.




Contexto	H1 alcista fuerte.
Setup	Precio lejos de zona, sin pullback.
Confirmación	No hay reacción en zona.
Decisión	NO TRADE
Error potencial	Perseguir el movimiento (FOMO).
Regla	No perseguir; esperar próximo setup.
Registro	No trade, extendido.


Bloque SHORT




Contexto	H1 bajista, LL–LH.
Setup	Impulso + pullback a zona.
Confirmación	Estructura bajista en 5M dentro de zona.
Decisión	SHORT VALID
Error potencial	Anticipar la venta.
Regla	Confirmación obligatoria; R:R $\geq$ 1:2.
Registro	DCV-SHORT, TREND, VALID.



Contexto	H1 bajista.
Setup	Setup correcto; precio en zona.
Confirmación	No aparece confirmación 5M.
Decisión	NO TRADE
Error potencial	Entrar por impaciencia.
Regla	Sin confirmación no hay entrada.
Registro	No trade, NO_CONFIRMATION.




Contexto	H1 bajista.
Setup	Setup y confirmación correctos.
Confirmación	Válida, pero stop deja R:R < 1:2.
Decisión	NO TRADE
Error potencial	Reducir el stop para “forzar” el R:R.
Regla	R:R mínimo 1:2 innegociable.
Registro	No trade, R:R.



Contexto	H1 bajista.
Setup	El precio rompe zona y vuelve.
Confirmación	Señal engañosa.
Decisión	NO TRADE salvo confirmación posterior
Error potencial	Operar la primera ruptura.
Regla	Esperar confirmación limpia.
Registro	No trade, falsa ruptura.


Bloque NO TRADE




Contexto	H1 lateral.
Setup	No hay tendencia ni pullback en tendencia.
Confirmación	Irrelevante en rango.
Decisión	NO TRADE
Error potencial	Forzar la metodología en rango.
Regla	DCV no opera rangos.
Registro	No trade, RANGE.



Contexto	H1 sin estructura clara.
Setup	No se puede definir contexto.
Confirmación	No aplica.
Decisión	ESPERAR
Error potencial	Adivinar dirección.
Regla	Sin contexto válido, no se busca setup.
Registro	No trade, UNCLEAR.




Contexto	H1 alcista, setup correcto.
Setup	Zona marcada pero el precio no la alcanza.
Confirmación	No hay reacción que confirmar.
Decisión	ESPERAR
Error potencial	Adelantar la entrada “por si acaso”.
Regla	Se opera la reacción en zona, no antes.
Registro	No trade, sin toque de zona.




Contexto	H1 alcista.
Setup	Pullback rompe la estructura que justificaba el setup.
Confirmación	Ya no hay setup que confirmar.
Decisión	NO TRADE
Error potencial	Ignorar la rotura y entrar igual.
Regla	Estructura rota = setup inválido.
Registro	No trade, setup invalidado.


Bloque FOMO



Contexto	H1 alcista.
Setup	El precio rompe con fuerza; sin pullback.
Confirmación	No hay confirmación en zona.
Decisión	NO TRADE INVALID si se entra
Error potencial	Entrar por miedo a perderse el movimiento.
Regla	Esperar pullback + zona + confirmación.
Registro	FOMO.




Contexto	H1 bajista.
Setup	Caída extendida sin pullback.
Confirmación	Sin confirmación en zona.
Decisión	NO TRADE
Error potencial	Perseguir la caída.
Regla	No perseguir; esperar el setup.
Registro	FOMO.




Contexto	H1 alcista.
Setup	Tras la ruptura, el trader espera el pullback.
Confirmación	Confirmación limpia en zona.
Decisión	LONG VALID
Error potencial	Haber entrado antes por FOMO.
Regla	El plan premia esperar la zona.
Registro	DCV-LONG, VALID.


Bloque GESTIÓN



Contexto	Operación LONG abierta.
Setup	Va a mitad de camino del objetivo 2R.
Confirmación	—
Decisión	Mantener plan hacia 2R.
Error potencial	Cerrar antes por ansiedad.
Regla	Objetivo definido antes de entrar.
Registro	Nota de gestión.




Contexto	Operación abierta.
Setup	El precio retrocede pero no toca el stop.
Confirmación	—
Decisión	Respetar el stop; no cerrar por miedo.
Error potencial	Cerrar antes de tiempo (EARLY_EXIT).
Regla	Stop técnico fijo.
Registro	Nota de gestión.




Contexto	Operación LONG abierta.
Setup	El precio llega a 2R.
Confirmación	—
Decisión	Cerrar según el objetivo definido.
Error potencial	Mover el objetivo por codicia.
Regla	Objetivo 2R en DCV-001.
Registro	WIN, VALID.


Bloque RIESGO



Contexto	H1 alcista, setup y confirmación OK.
Setup	Zona válida.
Confirmación	Confirmación válida.
Decisión	NO TRADE hasta definir stop técnico
Error potencial	Colocar el stop “a ojo”.
Regla	El stop se calcula antes que el tamaño.
Registro	No trade, stop incorrecto.




Contexto	Setup válido.
Setup	Todo correcto salvo el tamaño.
Confirmación	Confirmación válida.
Decisión	NO TRADE
Error potencial	Arriesgar más del límite “porque es un buen setup”.
Regla	Riesgo por operación fijo.
Registro	No trade, riesgo excesivo.




Contexto	Sesión con -2R acumulado.
Setup	Aparece un setup válido.
Confirmación	Confirmación válida.
Decisión	NO TRADE
Error potencial	Operar “una más” para recuperar.
Regla	Alcanzado el límite, la sesión termina.
Registro	No trade, límite diario.


Bloque PSICOLOGÍA




Contexto	Dos LOSS seguidas.
Setup	Aparece otro setup.
Confirmación	Confirmación válida.
Decisión	NO TRADE (pausa obligatoria)
Error potencial	Revenge trading.
Regla	Pausa tras dos pérdidas.
Registro	No trade, pausa.



Contexto	Tras una pérdida.
Setup	Entrada inmediata sin setup.
Confirmación	Sin confirmación.
Decisión	NO TRADE INVALID
Error potencial	Operar para “recuperar”.
Regla	Pausa, registro, revisión, decisión.
Registro	REVENGE.




Contexto	Mercado lateral, sesión lenta.
Setup	No hay setup.
Confirmación	No aplica.
Decisión	NO TRADE
Error potencial	Operar por aburrimiento (overtrading).
Regla	Solo se opera el plan.
Registro	No trade, sin setup.




Contexto	Racha de WINs.
Setup	Setup mediocre.
Confirmación	Confirmación débil.
Decisión	NO TRADE
Error potencial	Subir el riesgo por euforia.
Regla	Riesgo constante siempre.
Registro	No trade, disciplina.


Bloque REVISIÓN




Contexto	Entrada por FOMO que acabó en ganancia.
Setup	Sin pullback ni confirmación.
Confirmación	Ausente.
Decisión	Resultado WIN, ejecución INVALID
Error potencial	Creer que el método “funcionó”.
Regla	El resultado no valida la decisión.
Registro	WIN, INVALID.




Contexto	Setup perfecto que perdió.
Setup	Impulso + pullback + zona.
Confirmación	Confirmación válida; saltó el stop.
Decisión	Resultado LOSS, ejecución VALID
Error potencial	Cambiar el método por una pérdida normal.
Regla	La pérdida en sistema es correcta.
Registro	LOSS, VALID.



Contexto	Sesión cerrada.
Setup	Varias decisiones (operadas y no).
Confirmación	—
Decisión	Analizar calidad de ejecución, no solo resultado.
Error potencial	Juzgar la sesión solo por el P&L.
Regla	Muestra antes que conclusión.
Registro	Notas de revisión.



Contexto	Journal muestra FOMO recurrente.
Setup	—
Confirmación	—
Decisión	Corregir un solo hábito con evidencia.
Error potencial	Cambiar muchas cosas a la vez.
Regla	Un cambio, con evidencia ($\geq$50 trades).
Registro	Nota de mejora.



Contexto	H1 lateral todo el día.
Setup	Nunca se formó un setup válido.
Confirmación	No aplica.
Decisión	NO TRADE (sesión perfecta)
Error potencial	Forzar una entrada para “no perder el día”.
Regla	No operar es ejecutar el plan.
Registro	No trade, sesión disciplinada.

Resumen del capítulo

- Los 30 escenarios cubren Long, Short, No Trade, FOMO, Gestión, Riesgo, Psicología y Revisión.

- Cada ficha conecta la situación con una decisión, un error potencial y una regla.
- Todos son esquemas educativos, sin resultados reales ni estadísticas inventadas.

PARTE X


Ejercicios y mercados

Practica la decisión, revisa las soluciones y adapta la ejecución a Futures, Forex y Crypto.


CAPÍTULO 25

Ejercicios de decisión


Observa cada gráfico y decide: **¿LONG, SHORT o NO TRADE?** Anota tu respuesta y tu razonamiento. Las soluciones están en el capítulo siguiente: no las mires antes de decidir.




Lo que ves: H1 alcista (HH–HL). Impulso y pullback ordenado a zona de origen; en 5M aparece estructura alcista dentro de la zona y el stop técnico deja R:R 1:2.




Lo que ves: Precio oscilando entre soporte y resistencia horizontales, sin tendencia definida.




Lo que ves: H1 bajista (LL–LH). Pullback a zona y confirmación bajista en 5M; R:R por encima de 1:2.




Lo que ves: Tendencia alcista fuerte, precio muy extendido y lejos de cualquier zona; sin pullback.




Lo que ves: H1 alcista, setup correcto y precio en zona, pero *sin* confirmación en 5M.




Lo que ves: H1 bajista, setup y confirmación correctos, pero el stop técnico deja R:R menor a 1:2.




Lo que ves: Estructura contradictoria en H1: no hay secuencia clara de HH/HL ni LL/LH.




Lo que ves: H1 alcista, pullback profundo que *respeta* la estructura; confirmación en zona aún válida y R:R 1:2.




Lo que ves: H1 alcista; el precio rompe al alza con fuerza y el trader siente que “se lo pierde”. No hay pullback.




Lo que ves: H1 bajista; el precio rompe la zona a la baja y vuelve a entrar en ella (falsa ruptura).




Lo que ves: H1 alcista, todo el setup correcto, pero ya se acumuló la pérdida diaria máxima de la sesión.




Lo que ves: H1 bajista, pullback a zona, confirmación bajista limpia y R:R favorable.




Lo que ves: H1 alcista, setup correcto, pero el trader viene de dos pérdidas consecutivas.




Lo que ves: Mercado lateral en H1; llega la hora fuera de la sesión definida en el plan.




Lo que ves: H1 alcista, impulso y pullback, zona clara y confirmación válida; R:R 1:2.5.




Lo que ves: H1 bajista, pero la zona es tan amplia que el stop técnico rompe el R:R mínimo.




Lo que ves: H1 alcista, setup correcto; el trader quiere arriesgar el doble "porque es un setup perfecto".



Lo que ves: H1 bajista, pullback a zona y confirmación bajista; R:R 1:3.



Lo que ves: Caída vertical muy extendida; el trader quiere vender “antes de que suba”.



Lo que ves: H1 alcista, setup y confirmación correctos, pero el stop se colocó sin ninguna referencia técnica.

CAPÍTULO 26

Soluciones

Compara tu decisión con la solución DCV. Lo importante no es acertar la etiqueta, sino que tu *razonamiento* coincida con la regla.

Ej.	Decisión	Motivo
01	LONG	Contexto, setup, zona, confirmación y R:R correctos.
02	NO TRADE	Rango: DCV no opera mercados laterales.
03	SHORT	Setup y confirmación bajistas con R:R válido.
04	NO TRADE	Precio extendido: no se persigue.
05	NO TRADE	Falta la confirmación en 5M.
06	NO TRADE	R:R menor a 1:2.
07	NO TRADE (esperar)	H1 confuso: sin contexto no se busca setup.
08	LONG	Pullback profundo pero válido; R:R correcto.
09	NO TRADE	FOMO: no hay pullback ni confirmación.
10	NO TRADE	Falsa ruptura: señal engañosa.
11	NO TRADE	Límite diario alcanzado: la sesión termina.
12	SHORT	Setup, confirmación y R:R correctos.
13	NO TRADE	Dos pérdidas: pausa obligatoria.
14	NO TRADE	Fuera de la sesión del plan.
15	LONG	Setup completo con R:R 1:2.5.
16	NO TRADE	Zona demasiado amplia: R:R roto.
17	NO TRADE	Riesgo excesivo: el tamaño viola el plan.
18	SHORT	Setup completo con R:R 1:3.
19	NO TRADE	FOMO / precio extendido: no se persigue.
20	NO TRADE	Stop sin sentido técnico: no se puede medir el riesgo.


Cuenta los NO TRADE

De veinte ejercicios, la mayoría son **NO TRADE**. No es casualidad: en la operativa real, no operar es la decisión más frecuente y una de las más difíciles de ejecutar con disciplina.

CAPÍTULO 27

Futures, Forex y Crypto

La metodología es la misma en los tres mercados: **Contexto** → **Setup** → **Confirmación** → **Riesgo**. Solo cambia cómo se traduce el riesgo en tamaño de posición. Todos los ejemplos son educativos, sin resultados reales.



27.1 Futures --- MNQ

Ejemplo educativo con MNQ (Micro E-mini Nasdaq-100).

- Se razona en **puntos y ticks**; el valor del punto define el riesgo.
- El tamaño se mide en **contratos/micros**.
- El proceso DCV no cambia: el stop técnico fija el riesgo, y el riesgo fija el número de contratos.

27.2 Forex

Ejemplo educativo con pares de divisas.

- Se razona en **pips**; el valor del pip y el spread importan.
- El tamaño se mide en **lotes**.
- Estructura, pullback, zona, confirmación y riesgo se leen igual que en Futures.

27.3 Crypto

Ejemplo educativo con criptoactivos.

- La **volatilidad** puede ser mayor y variable.
- El tamaño se mide en **unidades** (y contratos/perpetuos si aplica).

⚠ La volatilidad no justifica más riesgo

En Crypto, la volatilidad puede **ampliar el stop** y, por tanto, reducir el tamaño de la posición para respetar el riesgo permitido. Nunca debe usarse como excusa para arriesgar más de lo que fija el plan.

⚖ Un solo motor, tres mercados

Contexto, Setup, Confirmación y Riesgo son idénticos en Futures, Forex y Crypto. Lo único específico de cada mercado es la unidad con la que se calcula el tamaño de la posición.

CAPÍTULO 28

DCV-001, Journal y futuro software

28.1 Cuenta de entrenamiento DCV-001

Parámetro	Valor de referencia
Capital	US$10.000
Riesgo	0,5 %
Riesgo por operación (1R)	US$50
Objetivo base	2R (US$100)
Pérdida diaria máxima	US$100 (−2R)
Máximo de operaciones	3
Sesión	Nueva York
H1 / 15M / 5M	Contexto / Setup / Confirmación

Cuenta de entrenamiento, no recomendación

DCV-001 es una **configuración educativa de referencia**. No es una recomendación financiera universal; cada trader debe fijar sus propios números y verificarlos con su bróker o exchange.

28.2 Del escenario al registro




28.3 Sistema de etiquetas del Journal

Etiquetas para clasificar cada registro y, más adelante, analizar patrones.

```
SETUP:      DCV-LONG | DCV-SHORT
RESULTADO:  WIN | LOSS | BE
EJECUCION:  VALID | INVALID
ERROR:      FOMO | EARLY_ENTRY | NO_CONFIRMATION |
            OVERTRADING | REVENGE | EARLY_EXIT | STOP_MOVED
CONTEXTO:   TREND | RANGE | UNCLEAR
```

28.4 Conexión con el futuro software

Cada escenario de este playbook está diseñado para convertirse en datos:



Estos casos alimentarán, en el ecosistema DCV: *Trading DCV Journal*, el *Strategy Engine*, *Analytics*, el *Review Engine* y la *IA DCV*.

Arquitectura objetivo

Estos componentes se describen como **objetivo de diseño**, no como funcionalidad ya disponible.

CAPÍTULO 29

Auditoría final del playbook

Antes de cerrar, se verifica la coherencia de todo el libro.

Punto de auditoría	Estado
No existen contradicciones internas	PASS
Los escenarios son coherentes con la estrategia	PASS
Las decisiones están justificadas por una regla	PASS
No se presentan resultados hipotéticos como reales	PASS
No se prometen rentabilidades	PASS
Las reglas de riesgo son consistentes con el manual	PASS
El NO TRADE está correctamente representado	PASS
LONG y SHORT siguen la misma lógica	PASS
Futures, Forex y Crypto mantienen el motor central	PASS
El contenido puede traducirse a campos de software	PASS
No se crean reglas que contradigan los libros 1 y 2	PASS
Lo no definido se marca PENDIENTE DE VALIDACIÓN	PASS

> *Frente al gráfico: esto es lo que veo, esto es lo que espero, esto valida, esto invalida, esta es mi decisión.*

El propósito del playbook

Este libro no enseña a predecir el mercado ni promete rentabilidad. Enseña a **dejar de reaccionar** y empezar a **ejecutar un proceso**: ver, clasificar, esperar, validar, decidir y ejecutar o rechazar.

Resumen del capítulo

- El motor DCV es idéntico en Futures, Forex y Crypto.
- DCV-001 es una cuenta de entrenamiento, no una recomendación.
- Cada escenario se convierte en caso → etiqueta → registro → estadística → aprendizaje.
- La auditoría confirma coherencia, ausencia de promesas y trazabilidad a software.